

**FONDOVALLE**

**POR  
TLA  
ND**



URBAN NATURE

## PORTLAND

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120 60X120 80X80 40X80 60X60 30X60

# ENHANCED SIZES TO BROADEN YOUR HORIZONS

Materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti | Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons | Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts | Крупноформатный материал для расширения ваших горизонтов

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et

neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

Большие форматы малой толщины и новые цвета обновляют коллекцию, оставляя неизменным призыв к очаровательной красоте обработанного вручную цемента, дополненного высокой технической составляющей и новым декором. 5 сдержанных, нейтральных цветов Portland в современном вкусе придают дополнительную ценность жилым и торговым пространствам и наделяют их сильным характером.



## PORTLAND

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X278 120X120 60X120 80X80 40X80 60X60 30X60

# EXPRESSION THAT LEAVES ROOM FOR IMAGINATION

L'espressione che lascia spazio all'immaginazione | L'expression qui fait place à l'imagination |  
Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt | Выражение, не забывающее о воображении

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison

suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtons und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.

На поверхности с эффектом цемента, представленной в большом ассортименте форматов и толщины, чередуются приятные графические эффекты, характерные для обработки цемента, откалиброванные для создания приятной игры гармоничных контрастов с оттенками цветовых тонов и нежными декоративными элементами. Ссылки на традиции в городском духе оставляют место для стремления к изменениям, чтобы оформить интерьеры дома по собственному вкусу, в едином и неповторимом стиле.





# PORTLAND

MATCHING COLOURS AND SURFACES



06



03



04



02



- 01\_Portland Jordan
- 02\_Portland Tabor
- 03\_Portland Lassen
- 04\_Portland Helen
- 05\_Portland Hood
- 06\_Portland Helen Mood
- 07\_Komi Pure

05



07

01



PORTLAND HOOD

# CONTEMPORARY DESIGN

Un progetto contemporaneo  
Un projet contemporain  
Ein zeitgenössisches Projekt  
Современный проект



Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45" / 120x120 . 47,24"x47,24"















PORTLAND JORDAN

# CREATIVITY COMES ALIVE IN SHADES OF WHITE

La creatività prende vita nei toni del bianco  
La créativité prend vie à travers les tons du blanc  
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben  
Креативность оживает в белых тонах



Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"  
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"







PORTLAND TABOR / HELEN

# SUBTLE AND STYLISH TEXTURE

Texture leggera e raffinate  
Des textures légères et raffinées  
Leichte und auserlesene Texturen  
Легкие и изысканные текстуры

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"








Portland Helen 60x120 . 23,62"x47,24"  
Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"  
Portland Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"





— 24 —

Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"



**PORTLAND**  
Helen



**PORTLAND**  
Helen decorato




— 25 —

Portland Helen mix size 30x60 . 11,81"x23,62"  
Portland Helen 30x60 . 11,81"x23,62"





Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"



**PORTLAND**  
Tabor decorato



**PORTLAND**  
Tabor



Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"



PORTLAND LASSEN

# ESSENTIAL OUTDOOR ARCHITECTURE

Architetture essenziali  
Des architectures essentielles  
Sachliche Architekturen  
Строгие архитектурные линии



Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"









Portland Lassen 60x60 . 23,62"x23,62"  
Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"





Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"



# PORTLAND

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL  
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL  
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL  
Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL

## THICKNESS



6,5 mm 10 mm  
SELF LEVELING

## SURFACES

Natural Rettificato  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

## TECH INFO



BS 7976-2  
AS 4586  
UNE-ENV 12633




outdoor

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together


## SIZES



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"



60x60  
23,62"x23,62"



30x60  
11,81"x23,62"

\* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades

\*\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

## COLORS



Jordan



Hood



Tabor



Helen



Lassen




# PORTLAND



## SIZES & SURFACES



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

### 6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"  
**PTL099**

120x278 . 47,24"x109,45"  
**PTL215**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**PTL057**

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL170**

### 10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL110**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL117**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**PTL118**

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный


**Outdoor**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL228**

## LAYING EXAMPLE




**6,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**PTL111**

**10 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**PTL143**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**PTL112**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**PTL113**


**Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine** | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.




# PORTLAND



## SIZES & SURFACES



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"



60x60  
23,62"x23,62"



30x60  
11,81"x23,62"

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

### 6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"  
**PTL091**

120x278 . 47,24"x109,45"  
**PTL216**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**PTL004**

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL169**

### 10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL104**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL206**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**PTL198**


60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL179**

30x60 . 11,81"x23,62"  
**PTL180**

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

**Outdoor**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL149**


## LAYING EXAMPLE




## Hood



**6,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**PTL008**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**PTL006**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**PTL007**

**10 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**03159PTLB602**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**03157PTLG02**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**03157PTLA02**

8x60 . 3,15"x23,62"  
battiscopa  
**0365PTLB602**

**Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine** | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.



# PORTLAND




Hood decorato

**10 mm**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL202**  
60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL178**



Hood Mood

**6,5 mm**  
120x120 . 47,24"x47,24"  
decoro  
**PTL034**



**10 mm**  
30x60 . 11,81"x23,62"  
mix size  
**0349PTLMS02**



**10 mm**  
30x30 . 11,81"x11,81"  
mosaico (36 pcs)  
**0348PTLMT302**




# PORTLAND



## SIZES & SURFACES



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"



60x60  
23,62"x23,62"



30x60  
11,81"x23,62"

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

### 6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"  
**PTL095**

120x278 . 47,24"x109,45"  
**PTL217**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**PTL012**

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL171**

### 10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL107**

80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL208**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**PTL200**

60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL185**

30x60 . 11,81"x23,62"  
**PTL193**

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

**Outdoor**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL154**


## LAYING EXAMPLE




## Tabor



**6,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**PTL016**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**PTL014**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**PTL015**

**10 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**03159PTLB605**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**03157PTLG05**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**03157PTLA05**

8x60 . 3,15"x23,62"  
battiscopa  
**0365PTLB605**

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.




# PORTLAND




Tabor decorato

**10 mm**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL204**  
60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL186**



Tabor Mood

**6,5 mm**  
120x120 . 47,24"x47,24"  
decoro  
**PTL036**



**10 mm**  
30x60 . 11,81"x23,62"  
mix size  
**0349PTLMXS05**




**10 mm**  
30x30 . 11,81"x11,81"  
mosaico (36 pcs)  
**0348PTLMT305**



# PORTLAND



## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"



60x60  
23,62"x23,62"



30x60  
11,81"x23,62"

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

### 6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
**PTL218**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**PTL020**

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL172**

### 10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL205**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**PTL197**

60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL181**

30x60 . 11,81"x23,62"  
**PTL191**


## LAYING EXAMPLE



## Helen



**6,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**PTL024**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**PTL022**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**PTL023**

**10 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**03159PTLB600**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**03157PTLG00**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**03157PTLA00**

8x60 . 3,15"x23,62"  
battiscopa  
**0365PTLB600**

**Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine** | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.



# PORTLAND




Helen decorato

**10 mm**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL201**  
60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL182**



Helen Mood

**6,5 mm**  
120x120 . 47,24"x47,24"  
decoro  
**PTL038**



5x60 . 2"x24"

10x60 . 4"x24"

15x60 . 6"x24"

**10 mm**  
30x60 . 11,81"x23,62"  
mix size  
**0349PTLMXS00**




**10 mm**  
30x30 . 11,81"x11,81"  
mosaico (36 pcs)  
**0348PTLMT300**



# PORTLAND



## SIZES & SURFACES



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40x80  
15,75"x31,50"



60x60  
23,62"x23,62"



30x60  
11,81"x23,62"

**Natural Rettificato**  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert  
Натуральный Ректифицированный

### 6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
**PTL219**

120x120 . 47,24"x47,24"  
**PTL028**

60x120 . 23,62"x47,24"  
**PTL173**

### 10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL207**

40x80 . 15,75"x31,50"  
**PTL199**

60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL183**

30x60 . 11,81"x23,62"  
**PTL192**


## LAYING EXAMPLE




## Lassen



**6,5 mm**  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**PTL032**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**PTL030**



**6,5 mm**  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**PTL031**

**10 mm**  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**03159PTLB603**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**03157PTLG03**

**10 mm**  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**03157PTLA03**

8x60 . 3,15"x23,62"  
battiscopa  
**0365PTLB603**

**Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine** | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen | В случае укладки разных форматов или декоров просим вас запросить соответствующие сочетания при заказе.



# PORTLAND




Lassen decorato

**10 mm**  
80x80 . 31,50"x31,50"  
**PTL203**  
60x60 . 23,62"x23,62"  
**PTL184**



Lassen Mood

**6,5 mm**  
120x120 . 47,24"x47,24"  
decoro  
**PTL040**



5x60 . 2"x24"  
10x60 . 4"x24"  
15x60 . 6"x24"  
**10 mm**  
30x60 . 11,81"x23,62"  
mix size  
**0349PTLMS03**










**10 mm**  
30x30 . 11,81"x11,81"  
mosaico (36 pcs)  
**0348PTLMT303**



# IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

| M <sup>2</sup>   SQM         | pcs. x  | m <sup>2</sup> x  | kg x  |  x  | m <sup>2</sup> x  | kg x  | m <sup>2</sup> x pcs. | kg x m <sup>2</sup> | kg cassa<br>kg box | kg total<br>total kg | dimensione esterna cassa<br>crate overall dimensions |
|------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|
| <b>Thickness 6,5 mm</b>      |  |  |  |   |  |  |                       |                     |                    |                      |  |
| 160x320                      | 1  | 5,12   | 80,00  | 14  | 71,68  | 1120,00  | 5,12                  | 15,50               | 130                | 1250,00              | 344,6x174,6x40,4 cm                                  |
| 120x278                      | 1  | 3,33   | 51,61  | 18  | 59,94  | 929,00   | 3,33                  | 15,50               | 101                | 929,00               | 132x291x31,5 cm                                      |
| 120x120                      | 2  | 2,88   | 44,64  | 20  | 57,60  | 892,80   | 1,44                  | 15,50               | 37                 | 929,80               | 131,2x131,2x56,2 cm                                  |
| 120x120 decoro Mood          | 2  | 2,88   | 44,64  | 20  | 57,60  | 892,80   | 1,44                  | 15,50               | 37                 | 929,80               | 131,2x131,2x56,2 cm                                  |
| 60x120                       | 2  | 1,44   | 22,32  | 40  | 57,60  | 892,80   | 0,72                  | 15,50               | 20                 | 912,80               | 80x122x74 cm with lateral side                       |
| <b>Thickness 10 mm</b>       |  |  |  |   |  |  |                       |                     |                    |                      |  |
| 60x120                       | 2  | 1,44   | 33,50  | 30  | 43,20  | 1005,00  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 80x80 tinta unita / decorato | 2  | 1,28   | 27,94  | 40  | 51,20  | 1118,00  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 40x80 tinta unita            | 4  | 1,28   | 27,94  | 48  | 61,44  | 1341,00  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 60x60 tinta unita / decorato | 3  | 1,08   | 23,54  | 40  | 43,20  | 942,00   | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 30x60 tinta unita            | 6  | 1,08   | 23,54  | 40  | 43,20  | 942,00   | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 30x60 mix size               | 5  | 0,90   | 21,28  | 48  | 43,20  | 1021,44  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| <b>PZ   PCS</b>              |  |  |  |   |  |  |                       |                     |                    |                      |  |
| <b>Thickness 6,5 mm</b>      |  |  |  |   |  |  |                       |                     |                    |                      |  |
| 8x120 battiscopa             | 7  | -  | 10,50  | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 33x120x5 gradino lineare LL  | 2  | -  | 15,00  | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 33x120x5 gradino angolare LL | 1  | -  | 7,50   | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| <b>Thickness 10 mm</b>       |  |  |  |   |  |  |                       |                     |                    |                      |  |
| 30x30 mosaico                | 6  | 0,54   | 12,78  | 48  | 25,92  | 613,44   | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 8x80 battiscopa              | 6  | -  | 9,60   | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 8x60 battiscopa              | 8  | -  | 9,60   | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 40x80x5 gradino lineare M    | 2  | -  | 15,00  | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |
| 40x80x5 gradino angolare M   | 1  | -  | 7,50   | -   | -  | -  | -                     | -                   | -                  | -                    | -  |



# CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G) |  | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode<br>Метод<br>испытания | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert<br>Требуемые значения                                   | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis<br>Результат                 | Valutazione<br>Valuation<br>Évaluation<br>Bewertung<br>Оценка    |  |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
|   |  |  |   | < 120 cm  | ≥ 120 cm   |  |  |  |
|   | <b>Lunghezza e larghezza</b>   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite   Длина и ширина  | ± 0,6%<br>± 2 mm   | ± 0,5 mm<br>± 0,6%  | ± 0,9 mm<br>± 0,6%  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Spessore</b>   Thickness   Épaisseur   Stärke   Толщина   | ± 5%<br>± 0,5 mm   | ± 5%<br>± 0,5 mm  | ± 3%<br>± 0,5 mm  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Rettilineità degli spigoli</b>   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten   Прямолинейность кромок  | ± 0,5%<br>± 2 mm   | ± 0,5%<br>± 2 mm  | ± 0,6%<br>± 2 mm  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Ortogonalità</b>   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit   Ортогональность  | UNI EN ISO 10545-2   | ± 0,6%<br>± 2 mm  | ± 1 mm<br>± 0,5 %   | ± 2 mm<br>± 0,5 %  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Planarità</b>   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit   Плоскостность   |  | ± 0,5%<br>± 2 mm  | ± 0,5 %<br>± 2 mm   | ± 0,5 %<br>± 2 mm  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Qualità della superficie</b>   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität   Качество поверхности   |  | ≥ 95%   | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует          | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Assorbimento d'acqua</b>   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme   Водопоглощение  | UNI EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%  | ≤ 0,1%  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Resistenza alla flessione</b>   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit   Стойкость к изгибу  | UNI EN ISO 10545-4   | <b>Modulo di rottura</b><br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchlast<br>Предел прочности при изгибе<br>≥ 35 N/mm <sup>2</sup> | <b>6,5 mm ≥ 50 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>10 mm ≥ 45 N/mm<sup>2</sup></b> | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   |  |  | <b>Sforzo di rottura</b><br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Bruchkraft<br>Разрушающее усилие<br>> 1300 N/mm <sup>2</sup>        | ≥ 7,5 mm > 1300 N<br>< 7,5 mm > 700 N                                     | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Resistenza al gelo</b>   Frost resistance   Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit   Морозостойкости   | UNI EN ISO 10545-12  | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий  | <b>Ingelivo</b>   Frost proof   Ingelif   Frostsicher   Морозостойкость   | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b>   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit   Стойкость к тепловым перепадам  | UNI EN ISO 10545-9   | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий  | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий    | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Resistenza all'abrasione profonda</b>   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit   Сопротивление глубокому истиранию     | UNI EN ISO 10545-6   | ≤ 175 mm <sup>3</sup>   | <b>6,5 mm ≤ 130 mm<sup>3</sup></b><br><b>10 mm ≤ 145 mm<sup>3</sup></b>   | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |
|   | <b>Resistenza dei colori alla luce</b>   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss   Светостойкость цветов | DIN 51094  | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий  | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий    | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |  |

— 58

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G) |   | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode<br>Метод<br>испытания | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert<br>Требуемые значения  | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis<br>Результат   | Valutazione<br>Valuation<br>Évaluation<br>Bewertung<br>Оценка    |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|
|   |   |  |  | < 120 cm  | ≥ 120 cm   |  |  |
|   | <b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Сопротивление проскальзыванию  | DIN 51130  | <b>Da R9 a R13</b><br>From R9 to R13<br>De R9 à R13<br>Von R9 bis R13<br>От R9 до R13  | <b>R 10</b><br><b>R 11 outdoor</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b>   Skid resistance_D-COF   Résistance au glissement_D-COF   Rutschhemmung_D-COF   Сопротивление проскальзыванию_DCOF                 | ANSI A 137.1:2012  | > 0,42 wet   | > 0,42 wet  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   |   | BCRA   | > 0,40 dry leather<br>> 0,40 wet rubber  | > 0,40 dry<br>> 0,40 wet  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza allo scivolamento_PENDULUM</b>   Skid resistance_PENDULUM   Résistance au glissement_PENDULUM   Rutschhemmung_PENDULUM   Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM | BS 7976-2  | <b>on request ≥ 36</b>   | <b>dry rubber 4S: ≥ 36</b><br><b>wet rubber 4S: ≥ 36</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   |   | AS 4586  | <b>on request P3</b>   | <b>P3</b>   | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   |   | ENV 12633  | <b>on request Class 2</b>  | <b>Class 2</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Сопротивление проскальзыванию  | DIN 51097  | <b>Da A a C</b><br>From A to C<br>De A à C<br>Von A bis C<br>От A до C   | <b>A + B</b><br><b>A + B + C outdoor</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien   Химическая стойкость                        | UNI EN ISO 10545-13  | <b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения<br><b>B minimo</b>   B minimum   B minimum   Mind. B   Минимальный B | <b>A</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien   Химическая стойкость                        | UNI EN ISO 10545-13  | <b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения<br><b>B minimo</b>   B minimum   B minimum   Mind. B   Минимальный B | <b>A; LA; HA</b>  | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza alle macchie</b>   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Стойкость к образованию пятен  | UNI EN ISO 10545-14  | <b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения  | <b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte   Заявленные значения | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |
|   | <b>Resistenza al fuoco</b>   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit   Огнестойкость  | EN 13501 (rev. 2005)   | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий   | <b>Resistente</b>   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   Стойкий                                | <b>Conforme</b>   Compliant   Conforme   Konform   Соответствует |  |  |

— 59

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)





Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2020

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**  
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)